

## C-SERIEN + ANPASSNINGAR

DEN NYA GENERATIONEN AV GAFFELSPRIDARE  
1 - 8 TON

# C-SERIEN

## HÖG PRESTANDA OCH KLÄMHANtering

En kraftfull, allround integrerad gaffelspridare. Den unika C-rörskonstruktionen ger föraren utmärkt genomsikt och bidrar till en säkrare hantering av godset.



### SNABBARE SERVICE

Skäringskopplingar och möjlighet att byta stödrullar utan att demontera gafflarna förenklar service och minskar stilleståndstider.

### MINDRE UNDERHÅLL


Självsörjande bussningar och stödrullar eliminerar behovet av smörjetter.

## ROBUSTARE & MER SLITSTARK

Länköron tar upp sidokrafter från gafflarna, vilket ökar konstruktionens styrka och hållbarhet.

## ÖKAD GENOMSIKT

Optimerad placering av anslutningsblock och liggande hydraulanslutningar – säkrare godshantering och bättre uppsikt för faror.



## HÖGRE RESTKAPACITET

Betydligt lägre vikt än jämförbara aggregat – ökar prestandan och är bättre för miljön.

## C-SERIEN

Högpresterande produkter som ökar säkerheten på arbetsplatsen, effektiviserar materialhanteringen och minskar underhållsbehovet. Jämn och stabil sidoföring – även vid full last.

| Modell          | Kapacitet / LC<br>Kg / mm | Bredd<br>mm | Gafflar<br>mm |
|-----------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>C-SERIEN</b> |                           |             |               |
| <b>C16</b>      | 1600/500                  | 950 - 1200  | 80 x 40       |
| <b>C25</b>      | 2500/500                  | 950 - 1600  | 100 x 40      |
| <b>C35</b>      | 3000/600                  | 1100 - 1600 | 125 x 45      |
| <b>C50</b>      | 5000/500                  | 1200 - 2000 | 125 x 50      |
| <b>C50E</b>     | 5000/600                  | 1350 - 2000 | 150 x 50      |
| <b>C60</b>      | 6000/600                  | 1400 - 2200 | 130 x 60      |
| <b>C70</b>      | 7000/600                  | 1500 - 2400 | 150 x 60      |
| <b>C80</b>      | 8000/600                  | 1700 - 2400 | 150 x 65      |
| <b>C80E</b>     | 8000/900                  | 1700 - 2400 | 150 x 75      |
| <b>C80X</b>     | 8000/1100                 | 1700 - 2500 | 200 x 70      |



## Produktfamiljen består av flera serier:



### COC-SERIEN – För lager och terminal

Vid lastning och lossning av lastbilar placeras godset ofta längs lastutrymmets sidovägg, och gafflarna används för att skjuta det på plats. Detta kan skada både aggregat, truck och gods. Med COC kan pallarna sidoföras utanför ramen, vilket gör lastning och lossning enklare, smidigare och mer tidseffektiv.

| Modell            | Kapacitet / LC<br>Kg / mm | Bredd<br>mm | Gafflar<br>mm |
|-------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>COC-SERIEN</b> |                           |             |               |
| <b>COC16</b>      | 1600/500                  | 950 - 1200  | 80 x 40       |
| <b>COC25</b>      | 2500/500                  | 950 - 1200  | 100 x 40      |
| <b>COC35</b>      | 3500/500                  | 1100 - 1350 | 125 x 45      |
| <b>COC50</b>      | 5000/500                  | 1200 - 1450 | 125 x 50      |
| <b>COC50E</b>     | 5000/600                  | 1400 - 1450 | 150 x 50      |

### CR-SERIEN – För skjutstativtruckar

CR-serien är särskilt utvecklad för skjutstativtruckar med kapacitet från 1 200 till 3 000 kg vid lastcentrum 600 mm. Serien kan även levereras som tiltaggregat, med eller utan tiltcylinder.

| Modell           | Kapacitet / LC<br>Kg / mm | Bredd<br>mm | Gafflar<br>mm |
|------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>CR-SERIEN</b> |                           |             |               |
| <b>CR12</b>      | 1200/600                  | 750 - 900   | 80 x 40       |
| <b>CR20</b>      | 2000/600                  | 750 - 1300  | 100 x 40      |
| <b>CR30</b>      | 3000/600                  | 750 - 1300  | 125 x 45      |

# Anpassa med KOOI® ReachForks

HYDRAULISKA TELESKOPGAFFLAR

## FÖRDELAR

- Alltid till hands
- Effektivare lastning/lossning
- Säkrare arbetsmiljö
- Energibesparande



## HYDRAULISKA TELESKOPGAFFLAR

**KOOI® ReachForks** är teleskopgafflar med integrerad hydraulik som kan manövreras direkt inifrån förarhytten. De är idealiska för lastning och lossning av lastbilar samt dubbel pallhantering.

Den justerbara gaffellängden möjliggör säkrare hantering av olika pallstorlekar och minskar risken för skador på gods samt personskador som kan uppstå vid användning av lösa förlängningsgafflar.

KOOI® ReachForks finns för alla truckstorlekar och lämpar sig för både inom- och utomhusbruk.

### OPTIONER

Gafflarna kan utrustas med mekaniska pallstopp eller programmerbara elektroniska utskjutsstopp som förhindrar att de körs ut för långt genom pallar. I tillägg finns även integrerad sidokamera – ett särskilt starkt hjälpmedel vid hantering av gods i pallställ.

# Anpassa med SmartFork®

GAFFLAR MED INBYGGD INTELLIGENS



## ÖKAD SÄKERHET

SmartFork® är ett assistanssystem som finns i flera varianter och kombinerar kamera- och sensorteknik för att förbättra sikt, uppmärksamhet och positionering.

## STARKA KOMBINATIONER

Varje funktion är effektiv i sig, men ger ännu större nytta när de kombineras till en helhetslösning.



### SmartFork® FrontCam

En integrerad kamera i gaffelspetsen ger fri sikt framåt.



### SmartFork® SideCam

Visar exakt var gafflarna befinner sig vid hantering av lasten.



### SmartFork® EasySecure

Upp till tre integrerade sensorer som indikerar pallens slut eller mellanrum mellan pallar.



### SmartFork® Laser

Laser i gaffelspetsen möjliggör säker hantering i höglager.



### SmartFork® Flash

Varningsfunktion i yttre gaffelbladet samt ingångsdjupsfunktion i det inre.



### SmartFork® AGVready

Sensortrustade gafflar utvecklade för den automatiserade lagerassistenten.

# Konfigurera & kombinera


Utöver vårt standardsortiment har vi stor erfarenhet av att utveckla kundanpassade lösningar för unika applikationer. Våra integrerade gaffelspridningsaggregat passar de flesta truckar på den europeiska marknaden. De kan även levereras i påhängsutförande för ISO-upphängning, OQT-fästen eller andra typer av maskinfästen. Ett brett utbud av tillval gör det möjligt att ytterligare anpassa aggregatet efter just din applikation.



C25 med laststöd och Croc® gaffelbeläggning



C35 med SmartFork® SideCam



C25 med OQT 300i (automatiskt snabbfäste)



C25 med CarryAll™ (manuellt snabbfäste)



C35 med laststöd och KOOI® ReachForks

# Hagaberg

RELIABILITY + INNOVATION

Hagaberg erbjuder lösningar som hjälper företag att arbeta säkrare och effektivare med materialhantering. Vi drivs av att konstruera och tillverka gaffelspridningsaggregat och systemlösningar som är anpassade för både trucken och användarens applikation. Vårt gemensamma fokus är att alltid leverera marknadens bästa produkter och kundservice.

---

Telefon: +46 583 57 44 00

Mejl: [info@hagaberg.com](mailto:info@hagaberg.com)

Webb: [www.hagaberg.com](http://www.hagaberg.com)